




INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES





Lateralidad Funcional



- **Cruzamiento fisiológico entre el órgano y su correspondencia cerebral**

**Cerebro
y
Cerebelo**

El hemisferio izquierdo se relaciona con la parte derecha del cuerpo

El hemisferio derecho se relaciona con la parte izquierda del cuerpo

- **El tronco cerebral no posee esta cualidad de cruzamiento**



Concepto de Territorialidad:

Hombre: “lo que me pertenece”

Mujer: A “lo que pertenezco”

Cría = “lo que me pertenece”

Polaridad:

Puede cambiar en un segundo y quedar así 5 o 10 minutos.

Si se bloquea en la polaridad opuesta utilizaremos el término de Báscula Hormonal

La persona ha “basculado” a la polaridad que conviene a su estrategia de defensa.

CARACTERÍSTICAS:

Femenina

- Huida/Parálisis
- Interior
- Comunicación
- Cooperación
- Orientación:
Tiempo
Objetos y signos concretos
- Sentidos:
Oído más desarrollado

Tácto (10 veces más de receptores cutáneos)
Olfato (Hasta 100 veces más. Feromonas)
Memoria Visual/mejor Precisión en los colores

Masculina

- Enfrentamiento
- Exterior
- Acción
- Competencia
- Orientación:
Espacio
Abstracta
- Sentidos:
Vista
 - Mejor visión de las formas

Pat Hormonal

Mecanismo especial por el cual las hormonas masculinas y femeninas dentro de cada individuo quedan "empatadas", igualadas en intensidad de modo que tanto el hombre como la mujer se quedan sin el instinto sexual o con este instinto muy rebajado en intensidad.

Este mecanismo es el que posibilita la sujeción a la autoridad del jefe del rebaño tanto en el macho como en las hembras, en los casos en que quizás el individuo no se someta de forma voluntaria. (Lobo secundario)

Solución biológica para evitar sobrecargar los hemisferios y que no se produzca enfermedad. (Empate Hormonal)

Primer conflicto crea una diana. Si sigue repitiéndose el conflicto, esto hará que deje de secretar hormonas ese hemisferio, y cambie de polaridad al otro hemisferio teniendo éste último una nueva diana.

Pat hormonal fisiológico:

Menopausia
Embarazo
Amamantamiento
Envejecimiento
Niños
Enfermos

Bascula Hormonal

Causas

- Aporte exterior de hormonas
- Aporte exterior de antihormonas
- Quimioterapia/Radioterapia
- Intoxicación
- Adicción al alcohol
- Drogas

Podemos tener este conflicto de basculación hormonal, que nos va a poner de un lado o de otro y, si dura mucho tiempo, estaremos en esta bascula y nos quedaremos en esta polaridad

Pat Hemisférico

Traumatismo Craneal

Shock que se inscribe en forma de vibración en un hemisferio y que puede tener por efecto parar o disminuir las secreciones hormonales, o bien de estrógenos o bien de testosterona.

Pat Inter-Hemisférico

Un solo conflicto particular activo que satura el relé que interesa, rompiendo el ritmo base del hemisferio.

Esto “paralizará” ese lado del cerebro y pasará al otro lado produciendo la enfermedad.

Solución de Supervivencia

Pat Hemisférico y Inter-Hemisférico

Depresión Primaria / Manía Primaria

Un solo conflicto:

- Un hemisferio bloqueado (Pat Hemisférico)
- Si el conflicto no se soluciona, saltará al otro hemisferio (Pat Inter-hemisférico)

HAMER y la Psicosis

La combinación de los programas especiales biológicos y con sentido en la constelación esquizofrénica como un “suceso biológico sensato” compuesto por varios programas (EBS), que juntos constituyen un nuevo sentido biológico.

Se cumplen dos condiciones:

- El cerebro no sigue más el ritmo base.
- Los dos lados (tronco cerebral, cerebelo, médula y corteza cerebral) siguen ritmos diferentes.

Cerebro Constelado

Las Psicosis para Hamer: “Constelaciones Esquizofrénicas”

Dos o más conflictos biológicos con programas Biológicos Especiales con Sentido (EBS) que se desarrollan a los tres niveles:

Psique, Cerebro, Órgano

A la combinación de dos o más programas EBS, cada uno con su propio sentido biológico, les corresponde un nuevo sentido biológico con una Sintomatología Psíquica Nueva.

Sólo en el caso de la constelación esquizofrénica de la CORTEZA CEREBRAL NO SE FORMA NINGUNA MASA CONFLICTIVA, siendo esto su Sentido Biológico.

Una persona se encuentra en una “Constelación Esquizofrénica” cuando existe un conflicto activo en un hemisferio cerebral y un segundo conflicto impacta en el lado opuesto.

La manifestación exacta de los cambios mentales está determinada por el tipo de conflictos que están involucrados. El grado del “desorden” mental está determinado por la magnitud de los conflictos involucrados.

Una persona con un conflicto activo pendiente o en suspenso estará en Constelación Esquizofrénica con el siguiente DHS que impacte el hemisferio cerebral opuesto

Una persona puede sufrir simultáneamente dos conflictos de la misma naturaleza, por ejemplo, un conflicto de separación de madre y padre, lo cual pondría instantáneamente a la persona en “Constelación”.

Una persona está en “Constelación” cuando un DHS tiene uno o más aspectos o contenidos de conflicto involucrando ambos hemisferios.

Cuando una persona esta “Constelada” ésta se encuentra en doble simpaticotonía, por lo tanto en un estado de doble estrés.

Desequilibrio de conducta, producto de programas especiales de la naturaleza. Esta condición Especial es la que definimos como “enfermos mentales”, que les va a permitir con este estado temporal de aislamiento del resto del mundo, “tomar aliento” con vistas a una posible vuelta a la normalidad.

Es un intento de proteger al ser vivo ante lo “excesivo” del conflicto.

La «constelación llamada esquizoide o especial»: *está presente cada vez que un individuo sufre dos o más traumas que permanecen simultáneamente activos en los dos hemisferios del cerebro, lo que modifica su ritmo fundamental y el paciente se encuentra en una «realidad» completamente suya.*

Es precisamente esta especial situación cerebral la que salvará la vida al paciente en caso de resolución de uno de los conflictos, pues en presencia de «constelaciones» no se tienen edemas de reparación en el cerebro.

EL LOBO CHALADO: al mismo tiempo que el trauma de pérdida de territorio, ha vivido otro conflicto cualquiera, y ha entrado por tanto «en constelación», es el «loco» de la compañía, el juglar, siempre con ganas de jugar, mordisquea las patas de las hembras, en resumen, que no se puede contar con él, solo que...

Durante una batida de caza el lobo dominante muere: la manada sin jefe es como una nave sin timonel, pero nadie de los lobos «de segundo orden» puede convertirse en jefe, porque moriría de infarto por haber recuperado el territorio. Sólo el lobo «chalado» estará en condiciones de conducir, por lo menos temporalmente, la manada: su constelación esquizofrénica, al impedir el edema cerebral de reparación, le evitará morir. ¡En la naturaleza todo está maravillosamente orquestado!

La unión de las distintas constelaciones da lugar a distintas patologías mentales: esquizofrenia, anorexia, bulimia, paranoia, alucinaciones, etc.

El Sentido Biológico de las distintas conductas mentales es:

Disminuir las repercusiones orgánicas de los conflictos haciendo reaccionar al hemisferio contralateral, y de esa forma evitar o “congelar” la enfermedad por un período determinado.

Importancia del efecto protector de la constelación cerebral

Corteza Territorial Hormonodependiente

Si un conflicto aún no está resuelto, se puede volver a vivir otro conflicto del mismo contenido

Este nuevo conflicto no afectará la misma área, si no al hemisferio contralateral.


CONFLICTOS SEXUALES	Rechazo o frustración sexual: Cuello Cervix/Vesícula Seminal
CONFLICTOS DE IDENTIDAD	No saber a dónde se pertenece: Recto/Ano
CONFLICTOS TERRITORIALES	
Miedo Territorial	Pánico o susto, invasión o amenaza dentro del territorio: Laringe y Bronquios
Perdida de Territorio	Miedo a perder el territorio o la actual pérdida del mismo: Vasos coronarios
Enojo en el Territorio	Contrariedades, rencores, cólera ... Recubrimiento del estómago, conductos biliares y pancreáticos
Inhabilidad de Marcar el Territorio	Delimitación, marcaje del territorio Pelvis renal, la vejiga, el uréter y la uretra

Corteza NO Territorial NO Hormonodependiente

En los conflictos de igual contenido, se crean FH en áreas vecinas del mismo hemisferio.

La constelación se dará cuando los conflictos son de contenido distinto

C.Motora – C.Sensorial – C.Post-Sensorial y C. Visual – C. **NO** Territorial



Corteza **NO** Territorial **NO** Hormonodependiente

CORTEZA MOTORA	Controla los movimientos musculares está programada con respuestas biológicas a "conflictos motores", como el de "no ser capaz de escapar" o "sentirse atrapado".
CORTEZA SENSORIAL	Los "conflictos de separación" se correlacionan con la piel y el recubrimiento de los conductos mamarios y "conflictos de audición" (como el de "¡No quiero escuchar esto!").
CORTEZA POSTSENSORIAL	Controla el periostio (piel que delinea los huesos) que se relaciona con "conflictos de separación", experimentados como particularmente severos o "brutales".

Corteza NO Territorial NO Hormonodependiente



LÓBULO FRONTAL SI HORMONODEPEN DIENTE	Recibe "conflictos de miedo frontal" (miedo a dirigirse a una situación peligrosa) o "conflictos de sentirse impotente", ligados al recubrimiento de los conductos tiroideos y faríngeos.
CORTEZA VISUAL	Se relaciona con "peligros que amenazan desde atrás", ligados a la retina y al cuerpo vítreo de los ojos.

Otros conflictos que se relacionan a la Corteza Cerebral son "conflictos de mal olor" (membrana nasal), "conflictos de morder" (esmalte dental), "conflictos orales" (boca, incluyendo las encías), "conflictos de audición" (oído interno), y "conflictos de disgusto y repulsión" o de "miedo y resistencia" (células de los islotes del páncreas).

CAPA ECTODÉMICA

Fase de Conflicto Activo:

- Generan pérdida de tejido (ulceración)

Fase de Curación:

- Proliferación celular, rellenando y reparando el tejido.

Pérdida o Alteración Funcional

Fase de Conflicto Activo:

- Músculos, Periostio: Parálisis sensoriales o motoras
- Oído interno: Disfunc. Auditivas
- Retina: Disfunc. Visuales
- Células de los islotes del páncreas: Hipoglicemia Diabetes

Fase de curación:

Después de la Crisis Épica:

El órgano y el tejido pueden recuperar su función normal siempre que una situación de curación pendiente pueda terminar.